

品質証明書

弊社製品の品質について下記の規格に適合している事を証明いたします。

(1)対象商品

商品名	スーパージェットファイバー
銘柄	LF-G

(2)日本工業規格適合性

【認証機関等】

認証機関	一般財団法人 日本建築総合試験所
認証番号	GB0217001
生産工場	磐城木材産業株式会社(100%出資子会社)
製品規格	JIS A 9523:2016 「吹込み用繊維質断熱材」
種類	吹込み用セルローズファイバー断熱材
記号	天井 : LFCF2540 / 屋根・壁・床 : LFCF4040・LFCF5040

【品質性能】

試験項目	規格
熱伝導率	密度25kg/m ³ (下限値) : 0.040W/(m・K)以下
	密度40kg/m ³ (下限値) : 0.040W/(m・K)以下
	密度50kg/m ³ (下限値) : 0.040W/(m・K)以下
吸湿性	15%以下
防火性	難燃3級に合格
防かび性	接種した部分に菌系の発育が認められない
はっ水性	沈んではならない
ホルムアルデヒド放散	ホルムアルデヒドを放散する材料を使用していない製品は試験を行わずF☆☆☆☆としてよい
外観	使用上不適切な大きさの塊及び異質物の混入がない

(3)その他

許認可名	管轄	認定・登録番号
エコマーク	財)日本環境協会	第08 123 002号
グリーンマーク	財)古紙再生促進センター	0696

2023年4月1日

日本製紙木材株式会社

